

【令和3年産】

品種名：全品種（ひとめぼれ）

農協名：花巻農業協同組合（宮野目）

特別栽培米の栽培における節減対象農薬使用状況

使用時期	対象病害虫	用途	節減対象農薬使用状況			備考
			農薬の商品名	主成分を示す一般的な名称 (農薬の種類名)	成分数	
種子	種子病害	殺菌剤	温湯消毒			
			タフブロックSP・タフブロック	タラロマイセス フラバスSAY-Y-94-01	0	カウントなし
移植期	初期害虫	殺虫剤	スタウトパディート	シアントラニリプロール	1	
	いもち病	殺菌剤		イソチアニル	1	
本田期	雑草	除草剤	アッパレZ(1キロ粒剤・ジャンボ・フロアブル)	ピラクロニル	1	
				プロピリスルフロソ	1	
				プロモブチド	1	
	雑草	除草剤	バサグラン	ベンタゾン	1	
	穂いもち病	殺菌剤	ゴウケツ	トルプロカルブ	1	
カメムシ	殺虫剤	スタークル	ジノテフラン	1		
合計					8	
節減対象農薬慣行栽培使用基準 16成分			使用成分回数8成分		5割減	

特別栽培米の栽培における化学肥料(窒素成分)使用状況

使用時期	用途	化学肥料(窒素成分)使用状況									
		化学肥料商品名	化学肥料名 (登録名称又は届出名称)	窒素成分量 kg/10a当							
育苗期	育苗	いなほくみあい粒状夢培土	配合肥料	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	
本田期	元肥	愛農土有機入り50 基肥タイプ(有機率50%)	配合肥料	3.00		2.40	2.40				
		愛農土有機入り50 一発タイプ(有機率50%)	配合肥料		3.00						
		フレーバーペースト734	液状複合肥料				2.10	2.10	2.10	2.10	
	追肥	有機入り水稻追肥専用	配合肥料	0.50			0.50				
		NKC-17号	配合肥料				1.02			1.02	
		おてがるくん	配合肥料			1.20			1.20		
合計				3.55	3.05	3.65	3.47	2.65	3.35	3.17	2.15

※使用された化学肥料の異なる上記8種類の米が混合する場合があります。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

化学肥料(窒素成分)慣行レベル 8kg	使用窒素成分量3.65kg	5割減
---------------------	---------------	-----

栽培責任者名：いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 栽培指導 所在地：岩手県盛岡市大通1丁目2番1号(全農いわて米穀部)

TEL：019(626)8644

確認責任者名：いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 確認係 所在地：岩手県盛岡市大通1丁目2番1号(全農いわて米穀部)

TEL：019(626)8637

【令和3年産】

品種名：全品種（ササニシキ）

農協名：花巻農業協同組合（宮野目）

特別栽培米の栽培における節減対象農薬使用状況

使用時期	対象病害虫	用途	節減対象農薬使用状況			備考
			農薬の商品名	主成分を示す一般的名称 (農薬の種類名)	成分数	
種子	種子病害	殺菌剤	温湯消毒			
			タフブロックSP・タフブロック	タラロマイセス フラバスSAY-Y-94-01	0	カウントなし
移植期	初期害虫	殺虫剤	スタウトパディート	シアントラニリプロール	1	
	いもち病	殺菌剤		イソチアニル	1	
本田期	雑草	除草剤	アツパレZ(1キロ粒剤・ジャンボ・フロアブル)	ピラクロニル	1	
				プロピリスルフロソ	1	
				プロモブチド	1	
	雑草	除草剤	バサグラン	ベンタゾン	1	
	穂いもち病	殺菌剤	ゴウケツ	トルプロカルブ	1	
カメムシ	殺虫剤	スタークル	ジノテフラン	1		
合計					8	

節減対象農薬慣行栽培使用基準 16成分	使用成分回数8成分	5割減
---------------------	-----------	-----

特別栽培米の栽培における化学肥料(窒素成分)使用状況

使用時期	用途	化学肥料(窒素成分)使用状況				備考		
		化学肥料商品名	化学肥料名 (登録名称又は届出名称)	窒素成分量 kg/10a当				
育苗期	育苗	いなほくみあい粒状夢培土	配合肥料	0.05	0.05	0.05	0.05	
本田期	元肥	愛農土有機入り50 基肥タイプ(有機率50%)	配合肥料	2.40		2.40	2.10	
		愛農土有機入り50 一発タイプ(有機率50%)	配合肥料			2.40		
		フレーバーペースト734	配合肥料					
	追肥	有機入り水稻追肥専用	配合肥料	0.50				
		NKC-17号	配合肥料					0.68
	おてがるくん	配合肥料				0.48		
合計				2.95	2.45	2.93	2.83	

※使用された化学肥料の異なる上記4種類の米が混合する場合があります。

① ② ③ ④

化学肥料(窒素成分)慣行レベル 6kg	使用窒素成分量2.95kg	5割減
---------------------	---------------	-----

栽培責任者名：いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 栽培指導 所在地：岩手県盛岡市大通1丁目2番1号(全農いわて米穀部)

TEL：019(626)8644

確認責任者名：いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 確認係 所在地：岩手県盛岡市大通1丁目2番1号(全農いわて米穀部)

TEL：019(626)8637

【令和2年産】
品種名：ひとめぼれ

農協名：花巻農業協同組合(宮野目)

特別栽培米の栽培における節減対象農薬使用状況

使用時期	対象病害虫	用途	節減対象農薬使用状況			備考
			農薬の商品名	主成分を示す一般的名称 (農薬の種類名)	成分数	
種子	種子病害	殺菌剤	温湯消毒			
			タフブロックSP・タフブロック	タラロマイセス フラバスSAY-Y-94-01	0	カウントなし
移植期	いもち病	殺菌剤	Dr.オリゼフェルテラ箱粒剤	プロベナゾール	1	
	初期害虫	殺虫剤	(側条オリゼメートフェルテラ顆粒水和剤)	クロラントラニプロール	1	
本田期	雑草	除草剤	アッパレZ(1キロ粒剤・ジャンボ・フロアブル)	ピラクロニル	1	
				プロピリスルフロン	1	
				プロモブチド	1	
	雑草	除草剤	バサグラン	ペンタゾン	1	
	穂いもち病	殺菌剤	フジワン	イソプロチオラン	1	
	紋枯病	殺菌剤	バリダシン	バリダマイシン	0	カウントなし
カメムシ	殺虫剤	スタークル	ジノテフラン	1		
合計					8	
節減対象農薬慣行栽培使用基準 16成分			使用成分回数8成分		5割減	

特別栽培米の栽培における化学肥料(窒素成分)使用状況

使用時期	用途	化学肥料(窒素成分)使用状況											
		化学肥料商品名	化学肥料名 (登録名称又は届出名称)	窒素成分量 kg/10a当									
育苗期	育苗	いなほくみあい粒状麥培土	配合肥料	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		愛農土有機入り50 基肥タイプ(有機率50%)	配合肥料	2.40		2.40			2.40				
本田期	元肥	愛農土有機入り50 一発タイプ(有機率50%)	配合肥料		3.00								
		フレイバーペースト846(有機率50%)	液状複合肥料			2.00			2.00	2.00			
		コープ有機ペースト855(有機率50%)	液状複合肥料								2.00	2.00	2.00
	追肥	とくさい追肥(有機率50%)	配合肥料	1.00			1.00					1.00	2.00
		NKC-17号	配合肥料					1.02	1.70				1.70
		おてがるくん	配合肥料			1.20					1.20	1.20	
合計				3.45	3.05	3.65	3.05	3.47	3.75	3.25	3.05	3.25	3.75
化学肥料(窒素成分)慣行レベル 8kg			使用窒素成分量3.75 kg			5割減							

※使用された化学肥料(窒素成分)の異なる上記10種類の米が混合する場合があります。

栽培責任者名：いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 栽培指導 所在地：岩手県盛岡市大通1丁目2番1号(全農いわて米穀部内)

TEL：019(626)8644

確認責任者名：いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 確認係 所在地：岩手県盛岡市大通1丁目2番1号(全農いわて米穀部内)

TEL：019(626)8637

【令和2年産】
品種名:ササニシキ

農協名:花巻農業協同組合(宮野目)

特別栽培米の栽培における節減対象農薬使用状況

使用時期	対象病害虫	用途	節減対象農薬使用状況			備考
			農薬の商品名	主成分を示す一般的名称 (農薬の種類名)	成分数	
種子	種子病害	殺菌剤	温湯消毒			
			タフブロックSP・タフブロック	タラロマイセス フラバスSAY-Y-94-01	0	カウントなし
移植期	いもち病	殺菌剤	Dr.オリゼフェルテラ箱粒剤	プロベナゾール	1	
	初期害虫	殺虫剤	(側条オリゼメートフェルテラ顆粒水和剤)	クロラントラニプリロール	1	
本田期	雑草	除草剤	アッパレZ(1キロ粒剤・ジャンボ・フロアブル)	ピラクロニル	1	
				プロピリスルフロン	1	
				プロモブチド	1	
	雑草	除草剤	バサグラン	ベンタゾン	1	
	穂いもち病 カメムシ	殺菌剤 殺虫剤	フジワン スタークル	イソプロチオラン ジノテフラン	1 1	
合計					8	

節減対象農薬慣行栽培使用基準 16成分	使用成分回数8成分	5割減
---------------------	-----------	-----

特別栽培米の栽培における化学肥料(窒素成分)使用状況

使用時期	用途	化学肥料(窒素成分)使用状況						
		化学肥料商品名	化学肥料名 (登録名称又は届出名称)	窒素成分量 kg/10a当				
育苗期	育苗	いなほくみあい粒状夢培土	配合肥料	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
		愛農土有機入り50 基肥タイプ(有機率50%)	配合肥料	2.40		2.40		
本田期	元肥	愛農土有機入り50 一発タイプ(有機率50%)	配合肥料		2.40			
		フレーザーペースト846(有機率50%)	液状複合肥料			2.00	2.00	
		コープ有機ペースト855(有機率50%)	液状複合肥料					
	追肥	とくさい追肥(有機率50%)	配合肥料	0.50			0.75	
		NKC-17号	配合肥料					0.85
		おてがるくん	配合肥料			0.48		
合計				2.95	2.45	2.93	2.80	2.90

化学肥料(窒素成分)慣行レベル 8kg	使用窒素成分量3.75 kg	5割減
---------------------	----------------	-----

※使用された化学肥料(窒素成分)の異なる上記5種類の米が混合する場合があります。

栽培責任者名:いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 栽培指導 所在地:岩手県盛岡市大通1丁目2番1号(全農いわて米穀部内)

TEL: 019(626)8644

確認責任者名:いわて純情米特別栽培米生産流通協議会 確認係 所在地:岩手県盛岡市大通1丁目2番1号(全農いわて米穀部内)

TEL: 019(626)8637